



BỘ SUU TẬP

# CỬA CUỐN DÂN DỤNG

Lựa chọn bộ cửa cuốn thông minh, an toàn cho ngôi nhà bạn

Hơn 21 năm hình thành và phát triển, tự hào là Tập đoàn dẫn đầu trong ngành Cửa và Vật liệu xây dựng hoàn thiện công nghệ cao, Austdoor không ngừng nghiên cứu các sản phẩm Cửa cuốn Thế hệ mới đảm bảo An ninh - An toàn – Thông minh, đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Để an tâm bảo vệ những người thân yêu, hãy chọn Chuyên gia - Austdoor luôn đồng hành cùng bạn giữ trọn những khoảnh khắc yêu thương trong mỗi gia đình.



#### • An toàn

Khung kỹ thuật đồng bộ được các kĩ sư giàu kinh nghiệm của Austdoor tính toán chính xác tại nhà máy trước khi đưa đến tay người tiêu dùng.

Sử dụng cửa cuốn đồng bộ của Austdoor đem đến nhiều lợi ích:

- Cửa an toàn, vận hành êm ái hơn;
- Cửa bền và tuổi thọ của cao hơn;
- Tiết kiệm chi phí lắp đặt.



#### • Thông minh

Cửa cuốn Austdoor được hoàn thiện tỉ mỉ trong từng chi tiết cấu tạo, không ngừng cải tiến và phát triển các tính năng sản phẩm, đem đến những bộ cửa cuốn thông minh hàng đầu cho bạn và sự tiện nghi cho mỗi gia đình.



#### • Tinh tế

Đa dạng thiết kế mẫu mã, mỗi bộ cửa cuốn là một giải pháp cụ thể, đáp ứng nhu cầu cao của cả những khách hàng khó tính nhất.

## Hệ thống sản phẩm Cửa cuốn khe thoáng



### BIGOS | Siêu trường - An toàn

Dòng cửa cuốn của Austdoor được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cho các không gian có kích thước lớn, từ tòa nhà cao tầng đến các công trình quy mô lớn.

Với khả năng vận hành êm ái và bền bỉ, BIGOS không chỉ là giải pháp an toàn mà còn mang đến vẻ đẹp hiện đại, tăng giá trị thẩm mỹ cho mọi công trình.



### COMBI | Thẩm mỹ - Thông minh

Lấy cảm hứng từ sự kết hợp độc đáo của các nan màu, sắc, dòng cửa cuốn COMBI tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng, làm nổi bật vẻ hiện đại và nghệ thuật cho không gian.

Với thiết kế khéo léo, Combi không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn góp phần khẳng định phong cách riêng của công trình.



### SUPERA & MEGA & SUPER | Bền bỉ

Dòng cửa cuốn được Austdoor thiết kế để tối ưu trải nghiệm người dùng với 03 ưu điểm vượt trội: 1. Vận hành siêu êm; 2. Bảo vệ siêu an toàn; 3. Thiết kế siêu thoáng khí.

Khe thoáng lớn giúp không gian luôn sáng và mát, trong khi tính năng an toàn tối ưu bảo vệ toàn diện cho ngôi nhà của bạn.



### ECO | Tiện ích - Tiết kiệm

Dòng cửa cuốn hoàn hảo cho các công trình hiện đại với ưu điểm Kinh tế - Tiết kiệm và Tiện lợi.

Sản phẩm đa dạng về mẫu mã, màu sắc, vận hành êm ái và được tích hợp nhiều tính năng an toàn, mang lại hiệu quả sử dụng lâu dài với chi phí hợp lý.

## Bigos




Model	B100	B100s	#05
<b>Độ dày nan</b>	1.8 - 2.2mm	1.4 - 1.8mm	
<b>Kích thước cửa tối đa (WxH)</b>	9.5 x 8m	8 x 7m	
<b>Màu sắc nan</b>	#05	#05	
<b>Tiêu chuẩn sp đồng bộ</b>	Thân cửa, Khung, Trục, Ray		
<b>Giá bán lẻ (VND/m<sup>2</sup>)</b>	<b>6.721.000</b>	<b>4.133.000</b>	Ghi sáng

## Combi




Model	C70	#02	#03
<b>Độ dày nan</b>	1.1 - 2.3mm		
<b>Kích thước cửa tối đa (WxH)</b>	7 x 6m		
<b>Màu sắc nan</b>	#02 + #03		
<b>Tiêu chuẩn sp đồng bộ</b>	Thân cửa, Khung, Trục, Ray		
<b>Giá bán lẻ (VND/m<sup>2</sup>)</b>	<b>5.297.000</b>	Vàng kem	Cafe

## Supera



Model	S52i	#05
<b>Độ dày nan</b>	0.9 - 1.0mm	
<b>Kích thước cửa tối đa (WxH)</b>	5 x 5m	
<b>Màu sắc nan</b>	#05	
<b>Tiêu chuẩn sp đồng bộ</b>	Thân cửa, Khung, Trục, Ray	
<b>Giá bán lẻ (VND/m<sup>2</sup>)</b>	<b>2.911.000</b>	Ghi sáng

## Mega & Super



Model	M70i	S6	S7	S8	#05	#15	#24P	#25P	#26P
<b>Độ dày nan</b>	1.2 - 1.5mm	1.1 - 1.25mm	1.2 - 1.35mm	1.3 - 1.45mm					
<b>Kích thước cửa tối đa (WxH)</b>	7 x 6m	6 x 5.5m	6.5 x 6m	7 x 6m					
<b>Màu sắc nan</b>	#05, #15	#05, #25P	#24P	#15, #26P					
<b>Tiêu chuẩn sp đồng bộ</b>	Thân cửa, Khung, Trục, Ray								
<b>Giá bán lẻ (VND/m<sup>2</sup>)</b>	<b>3.966.000</b>	<b>3.943.000</b>	<b>4.142.000</b>	<b>4.335.000</b>	Ghi sáng	Trắng sữa	Cafe nâu	Ghi xám	Xám xanh

## Eco



Model	E50i	E51i	E52i	E53i	#02	#03	#05
<b>Độ dày nan</b>	0.9 - 1.05mm	1.0 - 1.15mm	1.2 - 1.3mm	1.4 - 1.5mm			
<b>Kích thước cửa tối đa (WxH)</b>	5 x 5m	5.5 x 5m	6 x 6m	7 x 6m			
<b>Màu sắc nan</b>	#03, #05	#02, #05	#03, #05	#03, #05			
<b>Tiêu chuẩn sp đồng bộ</b>	Thân cửa, Trục, Ray						
<b>Giá bán lẻ (VND/m<sup>2</sup>)</b>	<b>2.483.000</b>	<b>2.768.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>3.765.000</b>	Vàng kem	Cafe	Ghi sáng

## Hệ thống sản phẩm Cửa cuốn tấm liền



### AL68 | Thông thoáng

Dòng cửa chính phục người dùng với thiết kế tối giản cùng các khoảng hở tinh tế trên nan cửa, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ vừa mang đến không gian thoáng mát.



## AL68



Model	AL68	AL68.114
Độ dày nan	0.7 - 0.9mm	0.7 - 0.9mm
Kích thước cửa tối đa (WxH)	4.5 x 4m	5 x 4.5m
Màu sắc nan	#05	#05
Tiêu chuẩn sp đồng bộ	Thân cửa, Trục, Ray	
Giá bán lẻ (VND/m <sup>2</sup> )	2.070.000	



### AUSTROLL Series | Bền bỉ

Dòng cửa cuốn kết hợp vật liệu cao cấp với công nghệ hiện đại, mang đến khả năng vận hành êm ái, an toàn và dễ sử dụng.


Với tính bền bỉ vượt trội theo thời gian, Austroll Series là giải pháp lý tưởng cho những công trình cần sự tiện lợi và giá trị sử dụng lâu dài.



## Austroll Series



Model	CB	TM	EC	ECN
Độ dày nan	0.53mm	0.5mm	0.45mm	0.35mm
Kích thước cửa tối đa (WxH)	6 x 5m	5.5 x 5m	5 x 4.5m	4.5 x 4.5m
Màu sắc nan	#01, #02, #05, #06	#01, #02, #05, #06	#02, #04	#02, #04
Tiêu chuẩn sp đồng bộ	Thân cửa, Trục, Ray			
Giá bán lẻ (VND/m <sup>2</sup> )	1.537.000	1.203.000	941.000	815.000



## Hệ thống sản phẩm Cửa cuốn dân dụng đặc biệt



### SIÊU TRƯỜNG | ST100

**Dòng cửa cuốn được phát triển với thiết kế nan cửa tối ưu và kết cấu “siêu chịu lực”, đảm bảo độ bền vững theo thời gian.** Nhờ ứng dụng công nghệ tiên tiến, cửa cuốn Siêu Trường trở thành giải pháp hoàn hảo cho các công trình quy mô lớn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cao về độ an toàn và hiệu suất vận hành.



### TRƯỢT TRẦN | Overhead

**Sở hữu thiết kế tinh tế theo phong cách châu Âu cùng tông màu trang nhã, mang lại sự sang trọng và hiện đại cho mọi công trình.** Với khả năng tối ưu hóa không gian, đặc biệt phù hợp cho những khu vực trần thấp, Overhead không chỉ tận dụng diện tích hiệu quả mà còn nâng cao tính thẩm mỹ và tiện ích sử dụng.



### TRONG SUỐT | Austvision

**Thiết kế trong suốt hiện đại giúp mang lại tầm nhìn không giới hạn, tối ưu hiệu quả trưng bày sản phẩm.** Nhờ vẻ đẹp đậm chất thời trang và khả năng làm nổi bật không gian, Austvision là lựa chọn lý tưởng cho các cửa hàng, showroom, và không gian trưng bày đẳng cấp.



### KHÓE THOÁNG | Austgrill

**Dòng cửa cuốn được thiết kế với các ô thoáng lớn, tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên, mang lại không gian thoáng mát và hiện đại.** Bên cạnh đó, Austgrill còn đảm bảo sự vững chắc và an toàn vượt trội, là lựa chọn hoàn hảo cho những công trình cần sự kết hợp giữa tiện nghi và độ bền lâu dài.


## Siêu trường



Model	ST100-08	ST100-12
Độ dày nan	0.8mm	1.2mm
Kích thước cửa tối đa (WxH)	6 x 5.5m	10 x 8.5m
Màu sắc nan	Ral 7046	Ral 7046
Tiêu chuẩn sp đồng bộ	Thân cửa, Khung, Trục, Ray	
Giá bán lẻ (VND/m <sup>2</sup> )	1.848.000	2.457.000

#Ral 7046
Xam

## Trong suốt



Model	VS2
Độ dày nan	1.0 - 1.1mm
Kích thước cửa tối đa (WxH)	6 x 4m
Màu sắc nan	#03, kết hợp nan PC trong suốt
Tiêu chuẩn sp đồng bộ	Thân cửa, Trục, Ray
Giá bán lẻ (VND/m <sup>2</sup> )	5.836.000

#03
Cafe


## Trượt trần



Model	OV1
Độ dày nan	0.45mm x2
Kích thước cửa tối đa (WxH)	4.8 x 2.6m
Màu sắc nan	#01, #08
Tiêu chuẩn sp đồng bộ	Thân cửa, Giá đỡ, Ray
Giá bán lẻ (VND/m <sup>2</sup> )	4.350.000

#01	#08
Trắng ngà	Van gỗ

## Khớp thoáng



Model	GR1	GR2
Độ dày nan	0.6mm	0.8mm
Kích thước cửa tối đa (WxH)	6 x 5m	6 x 5m
Kiểu nan	Inox vuông	Inox tròn
Tiêu chuẩn sp đồng bộ	Thân cửa, Trục, Ray	
Giá bán lẻ (VND/m <sup>2</sup> )	6.030.000	2.741.000

Inox vuông	Inox tròn
------------	-----------

## Công nghệ An ninh - An toàn - Thông minh

### 1 AUSTFLY Ứng dụng điều khiển cửa tiện ích

**ĐÃ BAO GIỜ BẠN RA KHỎI NHÀ VÀO BUỔI SÁNG VÀ NGHĨ: “MÌNH ĐÃ ĐÓNG CỬA CUỐN CHƯA NHÌ?”**

Sử dụng app **AUSTFLY** của Austdoor để trải nghiệm điều khiển cửa cuốn bằng điện thoại thông minh mọi lúc mọi nơi, không cần chìa khóa.

**AUSTFLY** - app điều khiển cửa cuốn chính hãng Austdoor đảm bảo an ninh tối đa, bảo mật tuyệt đối thông tin người dùng.

#### TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

- Điều khiển cửa cuốn từ xa qua điện thoại thông minh
- Theo dõi và kiểm soát được tình trạng của cuốn từ xa qua điện thoại thông minh & camera giám sát.
- Cảnh báo bất kỳ khi nào của vận hành
- Cảnh báo qua điện thoại khi cửa bị cay lên.
- Cập/ hủy quyền truy cập điều khiển của cuốn cho nhiều người
- Xem và theo dõi nhật ký đóng mở cửa cuốn
- Hẹn giờ đóng mở của cuốn qua điện thoại thông minh
- Có thể điều khiển nhiều của cuốn được lắp đặt ở nhiều địa điểm khác nhau



Tải app Austfly ngay thôi!



### 2 SEMI-AUSTMATIC Công nghệ truyền động bảo vệ con người

**BẠN ĐÃ BAO GIỜ LO LẮNG KHI CON TRẺ VÔ TÌNH CHƠI GẦN CỬA CUỐN, HAY BẮN KHOẢN LIỆU NGƯỜI THÂN LỚN TUỔI CÓ AN TOÀN KHI SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI?**

Với công nghệ SEMI-Austmatic, Austdoor không chỉ mang đến một cánh cửa mà còn là “người bạn đồng hành” giúp đem đến sự an toàn và bình yên cho từng khoảnh khắc trong gia đình bạn.

SEMI-Austmatic được thiết kế đặc biệt để bảo vệ con người, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi. Nhờ tích hợp cảm biến thông minh, cửa cuốn có thể:

- **Tự động phát hiện và xử lý vật cản:** Khi phát hiện trẻ nhỏ, thú cưng, hoặc bất kỳ vật cản nào, cửa sẽ tự động dừng hoặc lập tức đảo chiều, đảm bảo an toàn tối đa.
- **Phòng tránh rủi ro:** Ngăn ngừa tai nạn đáng tiếc, mang lại sự an tâm cho cả gia đình.
- **Tăng tuổi thọ cửa:** Nhờ hệ thống thông minh, các linh kiện ít bị hư hại do tác động bất thường.




### 3 CÔNG NGHỆ ARC Chống sao chép mã mở cửa

**KHI SỰ AN TOÀN NGÀY CÀNG TRỞ NÊN QUAN TRỌNG TRONG CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI, VIỆC BẢO VỆ NGÔI NHÀ VÀ TÀI SẢN CỦA BẠN KHỎI NHỮNG RỦI RO AN NINH LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU.**

Công nghệ ARC (Austmatic Rolling Code) không chỉ là một giải pháp, mà là “lá chắn” giúp bạn an tâm trước mọi nguy cơ xâm nhập.

- **Mã hóa động thông minh:** Mỗi lần bạn nhấn nút điều khiển, ARC tự động tạo ra một mã số hoàn toàn mới. Mã này chỉ có hiệu lực duy nhất một lần và không bao giờ lặp lại.
- **Ngăn chặn sao chép mã:** Triệt tiêu hoàn toàn khả năng sao chép tín hiệu, loại bỏ nguy cơ đột nhập từ kẻ gian.



### 4 SAFETY DEVICE INTEGRATED Công nghệ tích hợp an toàn, an ninh

**AN TOÀN KHÔNG CHỈ LÀ SỰ BẢO VỆ KHỎI NHỮNG TAI NẠN BẤT NGỜ MÀ CÒN LÀ KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ KỊP THỜI TRONG CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP.**

Công nghệ Safety Device Integrated từ Austdoor không chỉ tích hợp những tính năng bảo vệ thông minh mà còn mang đến giải pháp an ninh toàn diện, giúp bạn và gia đình yên tâm trong mọi hoàn cảnh.

- **Cảm biến khói thông minh:** Nhận diện nhanh chóng khi có khói xuất hiện.
- **Hệ thống cảnh báo kịp thời:** Kích hoạt còi báo động, đồng thời truyền tín hiệu để cửa cuốn tự động mở, tạo lối thoát hiểm nhanh chóng, giúp bạn và gia đình rời khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn.
- **An toàn vận hành vượt trội:** Rơ le chống xô lộ và cảm biến đảo chiều đảm bảo cửa hoạt động mượt mà, giảm thiểu nguy cơ tai nạn.



## 5 CÔNG NGHỆ ETROLIMIT

### Cam điện tử điều khiển cửa thông minh



#### BẠN ĐÃ BAO GIỜ GẶP TÌNH HUỐNG CỦA CUỐN BỊ HỎNG VÌ LỖI XỔ LÒ CUỐN CHƯA?


Theo thống kê, có đến **95%** cửa cuốn bị hỏng vì lỗi xổ lò cuốn, nguyên nhân là do trôi hoặc hỏng cam hành trình. Và khi cửa cuốn bị xổ lò, nhẹ thì hỏng vài nan cửa, nặng thì phải thay thế 100% thân cửa cuốn.

#### Điều gì xảy ra khi trôi hoặc hỏng cam hành trình?

- Khi cam hành trình bị trôi hoặc hỏng thì phần lớn dẫn đến nguyên nhân của cuốn bị xổ lò và thân cửa bị hỏng hóc nặng, đây là lỗi tốn kém nhất trong các loại lỗi của cuốn.
- Chi phí khắc phục lỗi này rất lớn và mất nhiều thời gian do có khả năng phải thay thế 100% thân cửa mới, bộ tời, chi phí hộp che, trần thạch cao, cửa kính thủy lực bị hỏng...

#### Nguyên nhân trôi cam hành trình:

- Hầu hết các bộ tời cửa cuốn hiện nay trên thị trường đều sử dụng “Cam hành trình cơ” là công nghệ truyền thống quá cũ, thô sơ và hay gặp sự cố.
- Cam hành trình gắn liền trên mô tơ nên thường ở trên cao, khi lắp đặt/ bảo trì cửa cuốn ở trên cao, vị trí hẹp, cánh gà nhỏ, người thợ rất khó xoay sở và thao tác chính xác khi chỉnh cam, dẫn đến các lỗi quên không siết chặt vít chặn sau khi chỉnh cam, vít siết lỏng nên nên sau một thời gian sử dụng cam tự động bị trôi – phụ thuộc rất lớn vào tay nghề và trách nhiệm của người thợ.



#### ✓ CAM HÀNH TRÌNH ĐIỆN TỬ

- ✓ Thợ lắp đặt có thể đứng trên mặt đất để thao tác chỉnh cam dễ dàng, chính xác đến từng mm.
- ✓ Không bị lỗi quên hoặc lỏng khi siết vít chỉnh cam.
- ✓ Không bị hỏng cửa do lỗi xổ lò cuốn vì trôi cam hành trình.



#### CAM HÀNH TRÌNH TRUYỀN THỐNG

- ✗ Bất tiện khi lắp đặt, thợ phải leo lên thang hoặc giàn giáo nhiều lần để thao tác chỉnh cam.
- ✗ Dễ bị lỗi quên hoặc lỏng khi siết vít chỉnh cam.
- ✗ Dễ bị hỏng cửa do lỗi xổ lò cuốn vì trôi cam hành trình.



# Bộ tài & Phụ kiện cửa cuốn

## BỘ TÀI AH



Model	AH300A	AH500A	AH800A	AH1000A
Điện áp định mức	220V/50Hz			
Công suất định mức	180W	380W	600W	700W
Mô-men xoắn định mức	48.3 N.m	100.4 N.m	194 N.m	242.5 N.m
Chiều cao nâng tối đa	6.5M	7.5M	8.5M	8.5M

### UƯ ĐIỂM:

- **Thân motor bằng thép đặc biệt chống ăn mòn**, chịu được nhiệt độ cao, cuộn dây đồng cơ sử dụng đồng nguyên chất.
- **Tích hợp 4 trong 1:**
  1. Cam hành trình chính cơ được bổ sung ro-le chống vượt hành trình khi sử dụng, tự động ngắt hành trình đến giới hạn được cài đặt. Trường hợp bị dính tiếp điểm sẽ có ro-le bảo vệ cấp tiếp theo giúp của vận hành an toàn.
  2. Ro-le nhiệt ngắt khi nhiệt độ cao để bảo vệ motor.
  3. Công nghệ mã nhảy ARC chống trộm, chống sao chép mã số mở cửa.
  4. Chế độ đảo chiều không dây khi gặp vật cản, ro-le chống xô lò cuốn giúp bảo vệ an toàn cho người, hàng hóa và cửa.

## BỘ TÀI S



Model	S300	S500	S800	S1000
Điện áp định mức	220V/50Hz			
Công suất định mức	250W	400W	500W	530W
Mô-men xoắn định mức	60 N.m	95 N.m	111 N.m	111 N.m
Chiều cao nâng tối đa	6M	6M	9M	9M

### UƯ ĐIỂM:

- **Thân motor bằng nhôm đúc nguyên khối** tản nhiệt nhanh, cuộn dây đồng cơ sử dụng dây đồng nguyên chất.
- **Điều khiển từ xa có chế độ sạc**, sử dụng pin lithium có độ bền và tuổi thọ cao.
- **Tích hợp 6 trong 1:**
  1. Cam hành trình điện tử độ chính xác cao, giảm chi phí lắp đặt, bảo trì
  2. Ro-le nhiệt tự ngắt khi nhiệt độ cao để bảo vệ motor
  3. Công nghệ mã nhảy ARC chống trộm, chống sao chép mã số mở cửa
  4. Chế độ đảo chiều khi gặp vật cản; Ro-le chống xô lò cuốn giúp bảo vệ an toàn cho người, hàng hóa và cửa.
  5. Điều khiển cửa từ xa bằng điện thoại & camera giúp quan sát thông qua App Austly
  6. AI thông minh giúp thông báo trạng thái đóng mở, chẩn đoán lỗi thông qua báo động bằng giọng nói.

## BỘ TÀI AX



Model	AX300	AX500
Điện áp định mức	220V/50Hz	
Công suất định mức	125W	250W
Mô-men xoắn định mức	40.1 N.m	80.2 N.m
Chiều cao nâng tối đa	6M	6M

### UƯ ĐIỂM:

- **Thân motor bằng thép đặc biệt chống ăn mòn**, chịu được nhiệt độ cao, cuộn dây đồng cơ sử dụng đồng nguyên chất.
- Thiết kế, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam theo công nghệ hợp tác cùng Nhật Bản, đảm bảo tính chính xác cao.
- **Tích hợp 4 trong 1:**
  1. Cam hành trình chính cơ được bổ sung ro-le chống vượt hành trình khi sử dụng, tự động ngắt hành trình đến giới hạn được cài đặt.
  2. Ro-le nhiệt ngắt khi nhiệt độ cao để bảo vệ motor.
  3. Công nghệ mã nhảy ARC chống trộm, chống sao chép mã số mở cửa.
  4. Chế độ đảo chiều không dây khi gặp vật cản, ro-le chống xô lò cuốn giúp bảo vệ an toàn cho người, hàng hóa và cửa.

## BỘ TÀI AK



Model	AK300A	AK500A	AK800A
Điện áp định mức	220V/50Hz		
Công suất định mức	250 W	370W	500W
Mô-men xoắn định mức	28 N.m	57 N.m	110 N.m
Chiều cao nâng tối đa	6M	6M	7.2M

### UƯ ĐIỂM:

- **Thân motor bằng thép đặc biệt chống ăn mòn**, chịu được nhiệt độ cao, cuộn dây đồng cơ sử dụng đồng nguyên chất.
- **Tích hợp 4 trong 1:**
  1. Cam hành trình chính cơ được bổ sung ro-le chống vượt hành trình khi sử dụng, tự động ngắt hành trình đến giới hạn được cài đặt. Trường hợp bị dính tiếp điểm sẽ có ro-le bảo vệ cấp tiếp theo giúp của vận hành an toàn.
  2. Ro-le nhiệt ngắt khi nhiệt độ cao để bảo vệ motor.
  3. Công nghệ mã nhảy ARC chống trộm, chống sao chép mã số mở cửa.
  4. Chế độ đảo chiều khi gặp vật cản; Ro-le chống xô lò cuốn giúp bảo vệ an toàn cho người, hàng hóa và cửa.



## BỘ TỜI ARG



Model	ARG-1	ARG-2	ARG.P-1	ARG.P-2
Điện áp định mức	24 VDC			
Công suất định mức	1.4HP	1.4HPX2	1.4HP	1.4HPX2
Mô-men đầu ra	690Nm	1380Nm	690Nm	1380Nm

### UƯU ĐIỂM:

- **Motor điện áp 24VDC nằm trong lò cuốn** giúp lắp đặt gọn gàng, vận hành êm ái và an toàn cho người sử dụng.
- **Tích hợp 5 trong 1:**
  1. Cam hành trình điện tử độ chính xác cao, giảm chi phí lắp đặt, bảo trì.
  2. Ro-le nhiệt ngắt khi nhiệt độ cao để bảo vệ motor.
  3. Công nghệ mã nhảy ARC chống trộm, chống sao chép mã số mở cửa.

4. Chế độ đảo chiều không dây khi gặp vật cản; Ro-le chống xô lò cuốn giúp bảo vệ an toàn cho người, hàng hóa và cửa.
5. Kết nối tự động bật/tắt đèn chiếu sáng thông qua mạch báo sáng.

## BỘ TỜI AHV565



Model	AHV565
Điện áp định mức	220V/50Hz
Công suất định mức	170W
Mô-men đầu ra	950Nm

### UƯU ĐIỂM:

- Motor điện áp 24VDC an toàn cho người sử dụng, độ bền cao.
- **Tích hợp 5 trong 1:**
  1. Cam hành trình điện tử độ chính xác cao, giảm chi phí lắp đặt, bảo trì.
  2. Đồng bộ sử dụng hệ thống trục, lò xo, dây rút chốt ly hợp dễ dàng chuyển đổi từ chế độ điện sang chế độ kéo tay giúp vận hành cửa khi mất điện hoặc thoát hiểm.
  3. Công nghệ mã nhảy ARC chống trộm, chống sao chép mã số mở cửa.

4. Chế độ đảo chiều khi gặp vật cản, cảm biến an toàn sensor hồng ngoại.
  5. Kết nối tự động bật/tắt đèn chiếu sáng thông qua mạch báo sáng.
- **Motor nằm ngoài lò cuốn**, sát trần, tối ưu không gian hẹp
  - **Khả năng kết nối với hệ thống báo cháy** và đầu báo khói trung tâm tòa nhà hoặc độc lập
  - **Lựa chọn thêm:** Camera + Hub điều khiển từ xa bằng điện thoại & quan sát tình trạng cửa đóng/mở từ xa thông qua App Austfly.

## Lựa chọn thêm



Bộ lưu điện Z1000 - Z2000



Bộ lưu điện E1000 - E2000



Bộ lưu điện P1000 - P2000




Bộ lưu điện AD9 - AD15



Bộ Camera + Hub wifi



Cảm biến khói



Còi báo động




Bộ sensor hồng ngoại




Chống nung



Nút bấm không dây



Mạch đèn báo sáng



Khóa ngang

## BẢNG THÔNG TIN TÍNH NĂNG BỘ TỜI

Model	ARG-1	ARG-2	ARG.P-1	ARG.P-2	AK300A	AK300A.P	AK500A	AK500A.P	AK800A	AK800A.P	S300	S500	S600	S1000	AH300A	AH300A.P	AH500A	AH500A.P	AH800A	AH800A.P	AH1000A	AH1000A.P	AX300	AX500	AX300.P	AX500.P	AHV565
Loại cửa áp dụng	Cửa tâm liền, Cửa Austvision				Cửa khe thoáng, Cửa Austgrill																Cửa trượt trần						
Rơ-le chống xô lò	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
Cam hành trình điện tử	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	V	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V
Nút bấm âm tương cơ dây	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
Nút bấm âm tương không dây	V	V	V	V	-	-	-	-	-	-	V	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V
Đảo chiều có dây	-	-	-	-	V	-	V	-	V	-	V	V	V	V	V	-	V	-	V	-	V	-	V	V	-	-	-
Đảo chiều không dây	V	V	V	V	-	V	-	V	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V
Cơ thể kết nối còi (V) /đồng bộ (DB)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	DB	DB	DB	DB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-



## NHẬN BIẾT CỬA CUỐN AUSTDOOR CHÍNH HÃNG

- **TEM NHỒM** màu xanh, có logo Austdoor, được gắn trên mặt trước thân cửa.
- Trên các phụ kiện như: Khóa, Điều khiển từ xa, Bộ lưu điện (UPS), Nút bấm âm tường... có **logo Austdoor** đã được đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam.
- Tên mặt trong thân cửa, ray đều có in logo Austdoor, tên, loại sản phẩm, tên vật liệu bằng **chữ in phun điện tử**.
- **TEM BẢO HÀNH** (theo mẫu bên dưới), được dán trên tất cả các sản phẩm, phụ kiện của Austdoor.
- Các sản phẩm được sản xuất và đóng gói đồng bộ tại Nhà máy Austdoor.
- Hiện trên thị trường đã xuất hiện một số cửa cuốn nhái Austdoor. Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái đề nghị Quý khách mua các sản phẩm có dán tem nhãn Austdoor tại những Đại lý có Chứng nhận do Tập đoàn Austdoor cấp.



TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

- 📍 37 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
- ☎ (024) 4455 0088
- 🏠 **Nhà máy Hưng Yên 1**
  - 📍 Km7, QL 39, thôn Nghĩa Trang, Xã Yên Mỹ, Hưng Yên
- 🏠 **Nhà máy Hưng Yên 2**
  - 📍 Đường D3, KCN Phố Nối A, Xã Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên
- 🏠 **Nhà máy Hưng Yên 3 (Fami, Hüge)**
  - 📍 Thôn Thượng Tân, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên

### Tổng đài CSKH toàn quốc

- ☎ 1900-6828
- ✉ cskh@austdoor.com

### Văn phòng Miền Nam

- 📍 286 Nguyễn Xi, P. Bình Lợi, TP. HCM
- ☎ (028) 3726 6669
- 🏠 **Nhà máy Nghệ An (Austdoor)**
  - 📍 Lô 14, KCN Nghi Phú, Phường Vinh Phú, Nghệ An
- 🏠 **Nhà máy Nhơn Trạch 1 (Austdoor)**
  - 📍 Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Nhơn Trạch, Đồng Nai
- 🏠 **Nhà máy Nhơn Trạch 2 (Topal)**
  - 📍 Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Nhơn Trạch, Đồng Nai